



5.4.1. PALETTE VÉGÉTALE COMMUNALE

DOSSIER D'APPROBATION	VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/12/2017 APPROUVANT LE PLU										
MAÎTRE D'OEUVRE DU PLU	URBEO	URBANISME	I	BIOTOPE	ENVIRONNEMENT	I	DELSOL	AVOCAT	I	ARTELIA	HYDRAULIQUE

INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 : LISTE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LES HAIES ET ARBUSTES	7
CHAPITRE 2 : LISTE DES ARBRES RECOMMANDÉS	13
CHAPITRE 3 : LISTE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LES TOITS ET FAÇADES VÉGÉTALISÉS	31
CHAPITRE 4 : LISTE DES ESPÈCES INVASIVES	37

Les végétaux sont omniprésents dans les paysages, ils en constituent même l'ossature vivante. Leur présence est nécessaire en milieu urbanisé où ils sont largement plébiscités par la population.

D'un point de vue paysager, les compositions végétales peuvent être utiles pour structurer les espaces : alignements d'arbres le long des voiries, marquage des entrées de coeurs d'îlots ou encore délimitation d'espaces publics et privés (clôtures). Le végétal participe à l'insertion des constructions ou des ouvrages techniques (tels que des emplacements extérieurs pour la collecte des ordures ménagères...), dans la ville et agrmente le cadre de vie.

Au niveau écologique, elles participent au maintien et au développement de la biodiversité en assurant les continuités écologiques favorables à la survie de nombreuses espèces. Des plantations d'espèces végétales variées et fructifères (noisetier, houx, prunellier, églantier, ...) constituent des zones de refuge pour les animaux (oiseaux, insectes, petits mammifères) qui y trouvent une nourriture diversifiée. Même si la biodiversité urbaine est généralement de type «ordinaire» elle peut et doit contribuer à la conservation des espèces d'une région.

A travers la palette végétale, la végétation indigène est privilégiée car celle-ci est bien adaptée aux conditions climatiques et aux caractéristiques des sols, garantissant ainsi une bonne capacité de croissance et de résistance aux maladies.

La palette végétale communale vise à favoriser et à retrouver les essences végétales indigènes, locales pouvant être utilisées pour les plantations (haies, arbustes ou arbres de haute tige) aussi bien dans les espaces publics que pour les parcelles privatives.

Le présent document liste les essences recommandées ou à éviter. Le dossier se structure en quatre parties :

- chapitre 1 : les essences végétales envisagées pour les haies de clôture ainsi que pour les arbustes,
- chapitre 2 : les arbres de haute tige,
- chapitre 3 : les végétaux possibles pour les toits et façades végétalisées,
- chapitre 4 : les essences à éviter en raison de leur caractère invasif et exogène au territoire.

Ce dernier chapitre est à respecter strictement. Ainsi, les plantations de type mono-spécifiques sont à éviter (haies de thuya, cyprès, laurier palme, etc.). On cherchera globalement à associer plusieurs essences végétales afin d'assurer, par la diversité des espèces, d'une part, une certaine harmonie paysagère et un meilleur garnissage paysager (différents types et hauteurs de houppiers), d'autre part, une meilleure résistance aux maladies et aux insectes (limitation de la propagation).

Dans la mesure du possible, il s'agira d'éviter :

- les plantes réputées allergisantes : certains résineux (cyprès chauve, thuyas...), certains persistants, notamment des plantes exotiques comme le palmier des Canaries (*Phoenix canariensis*) ;
- les végétaux toxiques, qui le seront pour les usagers comme les gestionnaires (if femelle, datura, digitale, aconit ...) ;
- les mélanges horticoles très florifères et d'un faible intérêt écologique qui pourront se révéler envahissants au détriment des espèces locales, parties intégrantes de l'écosystème en place.

La liste des végétaux proposés se décline à travers plusieurs strates (strate arbustive et strate arborée) de manière à garantir une diversité dans la composition des haies, que celles-ci soient de clôtures ou non.

CHAPITRE 1

Liste des arbustes et des végétaux recommandés pour les haies



Les végétaux proposés pour les haies de clôture figurent dans un encadré vert. La hauteur moyenne recommandée pour ces végétaux est de 1,00 mètre.



CORYLUS AVELLANA

Noisetier (Corylacées)

Type de sol : sols riches en pH basique à neutre / argiles / humus mull
tous sols / argileux / humus mull
Hauteur : 2 m - 4 m
Exposition : 1/2 ombre ou ombre / Fleur : monoïque / Fruit : noisettes / Longévité : 50 ans ou + / Zone humide / Feuillage : caduque



CORNUS SANGINA

Cornouiller sangin (Cornacées)

Type de sol : sols riches / calcaire / humus mull
Sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull
Hauteur : 2 m - 5 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : drupes noires bleuté / Longévité : faible / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque



SALIX VIMINALIS

Osier blanc (Salicacées)

Type de sol : sols riche en azote / riches en base / argiles limons sables / humus mull à hydromull
sols riches en azote / pH neutre / argiles / humus mull à hydromull
sols riches en azote / limons argiles / humus mull à moder
Hauteur : 3 m - 10 m
Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule tomenteuse / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque



DAPHNE MEZEREUM

Bois gentil (Thymélacées)

Type de sol : pH neutre à légèrement acide / calcaires / humus mull
sols riches / argile limons sables / humus mull
pH basique à légèrement acide / calcaire / humus mull
Hauteur : 0.5 m - 1 m
Exposition : héliophile mais supporte l'ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : drupes rouge / Longévité : 100 ans / Zone sèche / Feuillage : caduque



ROSA RUBIGINOSA

Rosier roiuiller (Rosacées)

Type de sol : sols riches / argiles limons / humus mull
pH basique à neutre / argile limons / humus mull
sols riche en calciums pH basique à légèrement acide / argiles limons / humus mull
Hauteur : 0.5 m - 3 m
Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : cynérhodons / Longévité : faible / Zone sèche / Feuillage : caduque



LIGUSTRUM VULGARE

Troène d'Europe (Oliacées)

Type de sol : pH basique à neutre / argile limons / humus mull
sols riches / argiles / humus mull
Hauteur : 2 m - 3 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : baies rouge / Longévité : 50 ans ou + / Zone sèche et humide / Feuillage : macrescente

**SALIX PURPUREA***Saule pourpre (Salicacées)*

Type de sol : sols riches en azote / pH neutre / argileux caillouteux / humus mull à hydromul

Hauteur : 1 m - 6 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX VIMINALIS***Osier blanc (Salicacées)*

Type de sol : sols riche en azote / riches en base / argiles limons sables / humus mull à hydromul
sols riches en azote / pH neutre / argiles / humus mull à hydromul
sols riches en azote / limons argiles / humus mull à moder

Hauteur : 3 m - 10 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule tomenteuse / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque

**SAMBUCUS RACEMOSA***Sureau à grappes (Caprifoliacées)*

Type de sol : sols + ou - riches / besoin d'azote temporairement / argiles / mull

Hauteur : 1 m - 4 m

Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : baies rouges / Longévité : 30 - 50 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX TRIANDRA***Saule amandier (Salicacées)*

Type de sol : sols riche en azote / riches en base / argiles limons sables / humus mull à hydromul
sols riches en azote / pH neutre / argiles / humus mull à hydromul
sols riches en azote / limons argiles / humus mull à moder

Hauteur : 2 m - 10 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule glabres / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX CINEREA***Saule cendré (Salicacées)*

Type de sol : sols riches / limons argiles sables / humus mull à moder

sols + ou - riches / pH très variable / sables et graviers calcaires / humus mull

Hauteur : 3 m - 6 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : fruit dans une capsule / Longévité : faible / Zone humide même tourbe / Feuillage : caduque

**PRUNUS MAHALEB***Bois de Ste Lucie (Rosacées)*

Type de sol : pH basique à neutre / argiles / humus mull

Hauteur : 4 m - 12 m

Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites drupes rouge / Longévité : 50 ans ou + / Zone sèche / Feuillage : caduque



VIBURNUM LANTANA
Viorne flexible (Caprifoliacées)

Type de sol : sols riches / humide / argiles / humus mull
Hauteur : 1 m - 3 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : drupes ovoïdes rouges puis noires / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque



CORNUS MAS
Cornouiller mâle (Cornacées)

Type de sol : sols riches en base et calcaire / humus mull
Hauteur : 2 m - 6 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : drupes orangées et ovoïde / Longévité : élevée / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque



VIBURNUM OPULUS
Viorne obier (Caprifoliacées)

Type de sol : sols riches / humide / argiles / humus mull
Hauteur : 2 m - 4 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites baies rouges / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque



CRATAEGUS LAEVIGATA
Aubépine commune (Rosacées)

Type de sol : pH neutre à légèrement acide / calcaires / humus mull
sols riches / argile limons sables / humus mull
pH basique à légèrement acide / calcaire / humus mull
Hauteur : 2 m - 3 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : cenelles / Longévité : faible / Zone sèche / Feuillage : caduque



MALUS SYLVESTRIS
Pommier sauvage (Rosacées)

Type de sol : pH très variable / argiles limons / humus mull
pH + ou - acide / siliceux limons sables / humus mull
Hauteur : 6 m - 10 m
Exposition : héliophile ou sciatolérant / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites pommes jaunes / Longévité : 70 - 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



MALUS SYLVESTRIS
Pommier sauvage (Rosacées)

Type de sol : pH très variable / argiles limons / humus mull
pH + ou - acide / siliceux limons sables / humus mull
Hauteur : 6 m - 10 m
Exposition : héliophile ou sciatolérant / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites pommes jaunes / Longévité : 70 - 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX CAPREA***Saule marsault (Salicacées)*

Type de sol : sols riches / limons argiles sables / humus mull a moder

sols + ou - riches / pH très variable / sables et graviers calcaires / humus mull

Hauteur : 3 m - 18 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule tomenteuse / Longévité : faible 40 - 60 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**AMELANCHIER OVALIS***Amélanchier Commun (Rosacée)*

Type de sol : sols riches en azote / pH basique à neutre / caillouteux argiles / humus mull

pH très variable (souvent basique) / calcaires / humus mull à hydromull

Sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull

Hauteur : 2 m - 3 m / Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : fausses drupes ovoïdes noires / Longévité : faible / Zone sèche / Feuillage : caduque

**MESPILUS GERMANICA***Néflier (Rosacées)*

Type de sol : pH très variable / argiles limons / humus mull

pH + ou - acide / siliceux limons sables / humus mull

Hauteur : 2 m - 4 m

Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : nêfles ovoïde / Longévité : 150 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**PRUNUS CERASUS***Griottier (Rosacées)*

Type de sol : pH neutre à légèrement acide / argiles / humus mull

Hauteur : 5 m - 15 m

Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites drupes noirs / Longévité : 50 ans ou + / Zone humide / Feuillage : caduque

**PRUNUS PADUS***Merisier à grappe (Rosacées)*

Type de sol : sols très bien alimentés en eau / argiles / humus mull

sols riches azote / pH basique à légèrement acide / argiles / humus mull

Hauteur : 5 m - 15 m

Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petite drupe noire / Longévité : 50 ans ou + / Zone humide / Feuillage : caduque

**RHAMNUS FRANGULA***Bourdaie (Rhamnacées)*

Type de sol : sols acides / argiles / humus mull

Hauteur : 1 m - 5 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : dioïque / Fruit : petites drupes rouges / Longévité : faible / Zone sèche / Feuillage : caduque

**EUONYMUS EUROPAEUS***Fusain d'Europe (Célastracées)*

Type de sol : Sols riches / argiles limons / humus mull à moder
 Hauteur : 2 m - 6 m
 Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : capsules roses / Longévité : faible / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX CINEREA***Saule cendré (Salicacées)*

Type de sol : sols riches / limons argiles sables / humus mull à moder
 sols + ou - riches / pH très variable / sables et graviers calcaires / humus mull
 Hauteur : 3 m - 6 m
 Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : fruit dans une capsule / Longévité : faible / Zone humide même tourbe / Feuillage : caduque

**CORYLUS AVELLANA***Noisetier (Corylacées)*

Type de sol : sols riches en pH basique à neutre / argiles / humus mull
 tous sols / argileux / humus mull
 Hauteur : 2 m - 4 m
 Exposition : 1/2 ombre ou ombre / Fleur : monoïque / Fruit : noisettes / Longévité : 50 ans ou + / Zone humide / Feuillage : caduque

**SAMBUCUS NIGRA***Sureau noir (Caprifoliacées)*

Type de sol : sols riche en azote / riches en base / argiles limons sables / humus mull à hydromull
 sols riches en azote / pH neutre / argiles / humus mull à hydromull
 sols riches en azote / limons argiles / humus mull à moder
 Hauteur : 2 m - 10 m
 Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : baies noires / Longévité : 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

CHAPITRE 2

Liste des arbres recommandés



Les arbres de moyen développement



TILIA CORDATA

Tilleul à petites feuilles (Tilacées)

Type de sol : sols riches frais et humide / argiles / humus mull
sols riches frais et humide / argiles / humus mull
Hauteur : 20 m - 30 m
Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : secs et globuleux / Longévité : 800 - 1000 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



ULMUS CARPINIFOLIA

Orme champêtre (Ulmacées)

Type de sol : sols riches en azote / pH basique à neutre / argiles limons / humus mull
Hauteur : 30 m - 35 m
Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : sammares / Longévité : 400 - 500 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



JUGLANS REGIA

Noyer commun (Juglandacées)

Type de sol : sols riches en azote / pH basique à neutre / sables graviers / humus mull
pH très variable mais surtout acide / limons sables argiles / humus mull
sols riches / limons argiles / humus mull
Hauteur : 15 m - 20 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : noix / Longévité : 300 - 400 ans / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque



TILIA PLATYPHYLLA

Tilleul à grandes feuilles (Tilacées)

Type de sol : sols riches frais et humide / argiles / humus mull
sols riches frais et humide / argiles / humus mull
Hauteur : 20 m - 30 m
Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : secs et globuleux / Longévité : 800 - 1000 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



TAXUS BACCATA

If commun (Taxacées)

Type de sol : sols riches chimiquement / supporte bien le calcaire et les sols rocheux, caillouteux
Hauteur : 25 m
Exposition : indifférent à la lumière supporte bien l'ombre / Fleur : dioïque / Fruit : fruit charnu rouge vif / Longévité : grande longévité / Zone sèche et humide / Feuillage : persistant



POPULUS ALBA

Peuplier blanc (Salicacées)

Type de sol : pH basique à neutre / argiles sables / humus mull à hydromull
sols riches en azote / pH basique à neutre / sables graviers limons / humus mull
Hauteur : 20 m - 30 m
Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsules / Longévité : 300 - 400 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SORBUS AUCUPARIA***Sorbier des oiseleurs (Rosacées)*

Type de sol : sols riches / pH basique à neutre / limons caillouteux / humus mull
sols assez pauvres / pH acide / limons sables / humus mull à dysmoder

Hauteur : 10 m - 20 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : fausses drupes rouges / Longévité : 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SALIX CAPREA***Saule marsault (Salicacées)*

Type de sol : sols riches / limons argiles sables / humus mull à moder
sols + ou - riches / pH très variable / sables et graviers calcaires / humus mull

Hauteur : 3 m - 18 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule tomenteuse / Longévité : faible 40 - 60 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SORBUS ARIA***Alisier blanc (Rosacées)*

Type de sol : sols riches / pH basique à neutre / limons caillouteux / humus mull
sols assez pauvres / pH acide / limons sables / humus mull à dysmoder

Hauteur : 3 m - 20 m / Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : fausses drupes (alises) / Longévité : 100 - 200 ans / Zone sèche / Feuillage : caduque

**CASTANEA SATIVA***Châtaignier Commun (Fagacées)*

Type de sol : sols pauvres / pH acides / sables et limon / humus mull à moder

Sols riches en azote / pH basique à légèrement acide / humus mull

Hauteur : 25 m - 35 m

Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : boque avec 1 à 3 châtaignes / Longévité : 500 - 1500 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**PYRUS COMMUNIS***Poirier commun (Rosacées)*

Type de sol : sols secs à très frais / argiles / humus mull à mull-moder

Hauteur : 8 m - 20 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petite poire / Longévité : plusieurs siècles / Zone sèche / Feuillage : caduque

**SALIX ALBA***Saule blanc (Salicacées)*

Type de sol : sols riches en azote / pH basique à neutre / argiles limons / humus hydromull

Hauteur : 5 m - 25 m

Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsule subsessiles / Longévité : 100 ans ou + / Zone humide / Feuillage : caduque

**QUERCUS ROBUR***Chêne pédonculé (Fagacées)*

Type de sol : sols filtrants / épais / pH acide / limons ou sable / humus mull a mor
 tous sols / argiles limon sables humus mull
 pH basique à légèrement acide / argiles / humus mull
 Hauteur : 25 m - 35 m / Exposition : héliophile / Fleur : monoïque / Fruit : glands / Longévité : 500 -- 1000 ans / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque

**BETULA PENDULA***Bouleau verruqueux (Bétulacées)*

Type de sol : Sols pauvres / caillouteux / humus mull
 Hauteur : 20 m - 25 m
 Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petites capsules velues / Longévité : 50 ans / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque

**CARPINUS BETULUS***Charme Commun (Corylacées)*

Type de sol : pH très acide / sableux tourbeux parfois argileux / humus mor
 Sols frais et riches / argiles / humus mull
 Hauteur : 10 m - 25 m
 Exposition : ombre ou 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : akènes / Longévité : 100 - 150 ans / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque

**QUERCUS PETREA***Chêne rouvre (Fagacées)*

Type de sol : sols filtrants / épais / pH acide / limons ou sable / humus mull a mor
 tous sols / argiles limon sables humus mull
 pH basique à légèrement acide / argiles / humus mull
 Hauteur : 20 m - 40 m / Exposition : 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : glands / Longévité : 500 -- 1000 ans / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque

**FRAXINUS EXCELSIOR***Frêne commun (Oléacées)*

Type de sol : sols riches / argileux / humus mull
 Hauteur : 20 m - 30 m
 Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : sammares / Longévité : 100 - 200 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

**SORBUS DOMESTICA***Cormier (Rosacées)*

Type de sol : pH acide à basique / argiles siliceux calcaires selon les régions / humus mull à xeromoder
 sols basiques à légèrement acide / sols calcique / humus mull à mésotrophe
 Hauteur : 5 m - 20 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : petite poire jaunâtres / Longévité : faible / Zone sèche / Feuillage : caduque



FAGUS SYLVATICA
Hêtre commun (Fagacées)

Type de sol : sols à pH variable / calcaire / humus mull à dysmoder
Hauteur : 30 m - 40 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : faines / Longévité : 150 - 300 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



PRUNUS AVIUM
Merisier (Rosacées)

Type de sol : sols riches et légèrement acide / argiles limons / humus mull
Hauteur : 15 m - 25 m
Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : merises rouges / Longévité : 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



ACER OPALUS
Erable à feuilles d'obier (Acéracées)
Type de sol : sols riches en azote / légèrement calcaire / limon argile / humus mull / pH basique à neutre / calcaire / humus mull
Sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull
Hauteur : 8 m - 15 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : monoïque / Fruit : sammaras / Longévité : élevée / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque



POPULUS TREMULA
Peuplier tremble (Salicacées)

Type de sol : peu exigeant pH basique à acide / argiles limons sables / humus mull à moder
Hauteur : 15 m - 20 m
Exposition : héliophile / Fleur : dioïque / Fruit : capsules glabres et ovoïdes / Longévité : 70 - 80 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



TILIA PLATYPHYLLA
Tilleul à grandes feuilles (Tilacées)

Type de sol : sols riches frais et humide / argiles / humus mull
sols riches frais et humide / argiles / humus mull
Hauteur : 20 m - 30 m
Exposition : 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : secs et globuleux / Longévité : 800 - 1000 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



CRATAEGUS MONOGYNA
Epine blanche (Rosacées)

Type de sol : pH neutre à légèrement acide / calcaires / humus mull
sols riches / argile limons sables / humus mull
pH basique à légèrement acide / calcaire / humus mull
Hauteur : 4 m - 10 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : cynn hodons / Longévité : faible / Zone sèche et humide / Feuillage : caduque

**ACER CAMPESTRE***Erable champêtre (Acéracées)*

Type de sol : sols riches en azote / légèrement calcaire / limon argile / humus mull

pH basique à neutre / calcaire / humus mull

Sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull

Hauteur : 12 m - 15 m /

Exposition : héliophile / Fleur : monoïque / Fruit : sammares /

Longévité : 150 ans / Zone sèche humide / Feuillage : caduque

**ALNUS GLUTINOSA***Aulne noire (Bétulacées)*

Type de sol : sols + ou - riches / argileux / humus variable

Hauteur: 20 m - 25 m

Exposition : héliophile / Fleur

: monoïque / Fruit : strobiles

/ Longévité : 120 ans / Zone

humide / Feuillage : caduque

**BETULA PENDULA***Bouleau verruqueux (Bétulacées)*

Type de sol : Sols pauvres / caillouteux / humus mull

Hauteur : 20 m - 25 m

Exposition : héliophile / Fleur :

hermaphrodite / Fruit : petites

capsules velues / Longévité :

50 ans / Zone sèche et humide /

Feuillage : caduque

**ACER PSEUDOPLATANUS***Erable sycomore (Acéracées)*

Type de sol : sols riches / frais et bien aérés / calcaire silicieux / humus mull

Hauteur: 20 m - 30 m

Exposition: héliophile ou 1/2

ombre / Fleur: monoïque / Fruit:

sammars / Longévité: 300 - 500

ans / Zone sèche et humide: oui /

Feuillage: caduque

**ALNUS CORDATA***Aulne blanc (Bétulacées)*

Type de sol : sols riches en azote / pH basique à neutre /

caillouteux argiles / humus mull

pH très variable (souvent basique) / calcaires / humus mull

à hydromull

Hauteur : 7 m - 20 m

Exposition : héliophile / Fleur

: monoïque / Fruit : strobiles /

Longévité : 60 - 100 ans / Zone

humide / Feuillage : caduque

**ACER PLATANOIDES***Erable plane (Acéracées)*

Type de sol : sols riches en azote / légèrement calcaire / limon

argile / humus mull

pH basique à neutre / calcaire / humus mull

Sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull

Hauteur : 20 m - 30 m

Exposition : 1/2 ombre / Fleur :

monoïque / Fruit : sammars /

Longévité : 200 ans / Zone sèche

humide / Feuillage : caduque



SORBUS AUCUPARIA
Sorbier des oiseleurs (Rosacées)

Type de sol : sols riches / pH basique à neutre / limons caillouteux / humus mull
sols assez pauvres / pH acide / limons sables / humus mull à dysmoder
Hauteur : 10 m - 20 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : fausses drupes rouges / Longévité : 100 ans / Zone humide / Feuillage : caduque



SORBUS TORMINALIS
Alisier torminal (Rosacées)

Type de sol : pH acide à basique / argiles siliceux calcaires selon les régions / humus mull à xeromoder
sols basiques à légèrement acide / sols calcique / humus mull à mésotrophe
Hauteur : 10 m - 20 m / Exposition : thermophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : fausses drupes (alises) / Longévité : 100 ans / Zone sèche / Feuillage : caduque

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES												
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	QT
FEUILLUS												
<i>Acer campestre</i>	Linné	Erable champêtre	Acéracées	sols riches en azote / légèrement calcaire / limon argiles / humus mull	12m-15m	héliophile	monoïque	sammaras	150 ans	oui	caduque	2
<i>Acer opalus</i>	Linné	Erable à feuilles d'obier	Acéracées	pH basique à neutre / calcaires / humus mull	8m-15m	héliophile ou 1/2 ombre	monoïque	sammaras	élevée	oui	caduque	2
<i>Acer platanoides</i>	Linné	Erable plane	Acéracées	sols riches en azote / frais et bien aérés / argiles / humus mull	20m-30m	1/2 ombre	monoïque	sammaras	200 ans	oui	caduque	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Linné	Erable sycomore	Acéracées	sols riches / bien aérés et frais / calcaires siliceux / humus mull	20m-30m	héliophile ou 1/2 ombre	monoïque	sammaras	300-500 ans	oui	caduque	
<i>Alnus glutinosa</i>	Gaertner (L.)	Auline noire	Bétulacées	sols + ou - riches / argileux / humus variable	20m-25m	héliophile	monoïque	strobilles	120 ans	non	caduque	
<i>Alnus cordata</i>	Gaertner (L.)	Auline blanc	Bétulacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / caillouteux argiles / humus mull	7m-20m	héliophile	monoïque	strobilles	60-100 ans	non	caduque	2
<i>Amelanchier ovalis</i>	Medicus	Amélanchier commun	Rosacées	pH très variable (souvent basique) / calcaires / humus mull à hydromull	2m-3m	héliophile	hermaphrodite	fausses drupes ovoïdes noires	faible	oui	caduque	2

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES												
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage
FEUILLUS												
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Sprengel (L.)	Raisin d'ours	Ericacées	soils pauvres en azote / pH neutre à acide / calcaire argiles de décarbonatation / humus tangel ou moder	0,5m-2m	héliophile à 1/2 ombre	hermaphrodite	baies globuleuses noires bleuâtres	faible	oui	non	persistant 1
<i>Betula pendula</i>	Roth	Bouleau verruqueux	Bétulacées	soils pauvres / caillouteux / humus mull	20m-25m	héliophile	monoïque	capsules	100 ans	oui	oui	caduque
<i>Calluna vulgaris</i>	Hull (L.)	Bruyère commune	Ericacées	pH très acide / sableux tourbeux parfois argileux / humus mor	0,5m-1m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	petite capsules velues	50ans	oui	oui	caduque
<i>Carpinus betulus</i>	Linné	Charme commun	Corylacées	soils frais et riches / argiles / humus mull	10m-25m	ombre ou 1/2 ombre	monoïque	akènes	100-150 ans	oui	oui	caduque 3 2
<i>Castanea sativa</i>	Miller	Châtaignier commun	Fagacées	soils pauvres / pH acides / sables et limon / humus mull à moder	25m-35m	héliophile ou 1/2 ombre	monoïque	bogue contenant 1-3 châtaignes	500 - 1500 ans	non	oui	caduque
<i>Clematis vitalba</i>	Linné	Clématite des haies	Renonculacées	soils riches en azote / pH basique à légèrement acide / humus mull	20m (liane)	héliophile	hermaphrodite	akènes	25 ans	oui	oui	caduque
<i>Cornus mas</i>	Linné	Cornouiller mâle	Cornacées	soils riches en base et en calcaire / humus mull	2m-6m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	drupes orangé et ovoïde	300 ans	oui	oui	caduque 2
<i>Cornus sanguina</i>	Linné	Cornouiller sanguin	Cornacées	soils riches / calcaire / humus mull	2m-5m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	drupes noires bleuté	faible	oui	oui	caduque 2

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
<i>Coronilla emerus</i>	Linné	Faux-bagenaudier	Fabacées	sols riches en base pH basique à neutre / argiles / humus mull	1m-2m	héliophile	hermaphrodite	gousses	faible	oui	non	caduque	2	
<i>Corylus avellana</i>	Linné	Noisetier	Corylacées	tous sols / argileux / humus mull	2m-4m	1/2ombre ou ombre	monoïque	noisettes	50 ans ou +	non	oui	caduque	2	2
<i>Crataegus laevigata</i>	Poiret; Dc	Aubépine commune	Rosacées	pH neutre à légèrement acide / calcaires humus mull	2m-3m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	cenelles	faible	oui	non	caduque	2	
<i>Crataegus monogyna</i>	Jaquin	Epine blanche	Rosacées	sols riches / argiles limons sables / humus mull	4m-10m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	cynnhodons	faible	oui	oui	caduque	2	
<i>Daphne mezereum</i>	Linné	Bois gentil	Thymélacées	pH basique à légèrement acide / calcaire / humus mull	0,5m-1m	héliophile mais supporte l'ombre	hermaphrodite	drupes rouge	100 ans	oui	non	caduque	1	
<i>Euonymus europaeus</i>	Linné	Fusin d'europe	Célastracées	sols riches / argiles limons / humus mull à moder	2m-6m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	capsules roses	faible	non	oui	caduque	2	
<i>Fagus sylvatica</i>	Linné	Hêtre commun	Fagacées	sols à pH variable / calcaire / humus mull à dysmoder	30m-40m	aime l'ombre	monoïque	faines	150-300ans	non	oui	caduque		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Linné	Frêne commun	Oléacées	sols riches /argileux / humus mull	20m-30m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	sammares	100-200 ans	non	oui	caduque	3	
<i>Genista pilosa</i>	Linné	Genêt poilu	Fabacées	sols riches (sur calcaire) / sols pauvres (sur acide) / humus mull à dysmoder	0,5m au maxi	héliophile	hermaphrodite	gousses	200 ans	oui	non	caduque		

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
Genista sagittalis	Linné	Genêt herbacé	Fabacées	pousse presque partout en France / calcaires	0,10m - 0,30m	héliophile	hermaphrodite	gousses	faible	oui	non	caduque	1	
Hebera helix	Linné	Lierre commun	Ariliacées	sols assez frais / argiles limons / calcaires / humus mull	30m	1/2 ombre ou ombre	hermaphrodite	fruits globuleux noir	50ans	non	oui	persistant		
Hippophae rhamnoides	Linné	Argousier	Eléagnacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / sables graviers / humus mull	1m- 5m	héliophile	dioïque	baies jaunes	80 ans	non	oui	caduque	2	2
Ilex aquifolium	Linné	Houx commun	Aquifoliacées	pH très variable mais surtout acide / limons sables argiles / humuss mull	2m- 10m	1/2 ombre	dioïque	drupes rouges	300 ans	oui	oui	persistant	2	2
Juglans regia	Linné	Noyer commun	Juglandacées	sols riches / limons argiles / humus mull	15m- 20m	héliophile ou 1/2 ombre	monoïque	noix	300- 400 ans	oui	oui	caduque		
Laburnum anagyroides	Medicus	Cytise aubour	Fabacées	pH basique à neutre / argiles limons / humus mull	5m- 10m	héliophile	hermaphrodite	gousses épaisses	30 ans	oui	non	caduque	2	
Ligustrum vulgare	Linné	Troène d'europe	Oléacées	sols riches / argiles / humus mull	2m- 3m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	baies rouges	50 ans ou +	oui	oui	marcescente	2	
Lonicera periclymenum	Linné	Chèvrefeuille des bois	Caprifoliacées	sols + ou - pauvres pH acide / argiles / humus mull	2m- 4m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	baies ovoïde rouge	40 ans	non	oui	caduque	2	
Lonicera xylosteum	Linné	Chèvrefeuille des haies	Caprifoliacées	pH acide à légèrement acide / argiles / humus mull	1m- 2m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	baies rouges	50 ans ou +	oui	oui	caduque		

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zon e sèche	Zone humide	Feuillage	Lign e	QT
FEUILLUS														
<i>Malus sylvestris</i>	Miller	Pommier sauvage	Rosacées	pH très variable / argiles limons / humus mull	6m-10m	héliophile ou sciato-lérante	hermaphrodite	petites pommes jaunes	70-100 ans	non	oui	caduque	3	1
<i>Mespilus germanica</i>	Linné	Néflier	Rosacées	pH + ou - acide / siliceux limons sables / humus mull	2m-4m	héliophile ou de 1/2 ombre	hermaphrodite	nêfles ovoïde	150 ans	non	oui	caduque		
<i>Populus alba</i>	Linné	Peuplier blanc	Salicacées	pH basique à neutre / argiles sables / humus mull à hydromull	20m-30m	héliophile	dioïque	capsules	300-400 ans	non	oui	caduque		
<i>Populus nigra</i>	Linné	Peuplier noir	Salicacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / sables graviers limons / humus mull	25m-30m	héliophile	dioïque	capsules ovoïdes	élevée	non	oui	caduque		
<i>Populus tremula</i>	Linné	Peuplier tremble	Salicacées	peu exigeant pH basique à acide / argiles limons sables / humus mull à moder	15m-20m	héliophile	dioïque	capsules glabres et ovoïdes	70-80 ans	non	oui	caduque	3	1
<i>Prunus avium</i>	Linné	Merisier	Rosacées	sols riches et légèrement acide / argiles limons / humus mull	15m-25m	1/2 ombre	hermaphrodite	merises rouges	100 ans	non	oui	caduque	3	1
<i>Prunus cerasus</i>	Linné	Griottier	Rosacées	pH neutre à légèrement acide / argiles / humus mull	5m-15m	1/2 ombre	hermaphrodite	petites drupes noirs	50 ans ou +	non	oui	caduque		
<i>Prunus mahaled</i>	Linné	Bois de Ste Lucie	Rosacées	pH basique à neutre / argiles / humus mull	4m-12m	héliophile	hermaphrodite	petite drupe rouge	50 ans ou +	oui	non	caduque	2	

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
<i>Prunus padus</i>	Subsp.	Merisier à grappe	Rosacées	sols très bien alimentés en eau / argiles / humus mull	5m-15m	1/2 ombre	hermaphrodite	petite drupe noire	50 ans ou +	non	oui	caduque		
<i>Prunus spinosa</i>	Linné	Epine noir	Rosacées	sols riches azote / pH basique à légèrement acide / argiles / humus mull	1m-4m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	drupes globuleuses	50 ans ou +	oui	oui	caduque	2	
<i>Pyrus communis</i>	Burgsdorff (L.)	Poirier commun	Rosacées	sols secs à très frais / argiles / humus mull à mull-modér	8m-20m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	petite poire	plusieurs siècles	oui	non	caduque	3	1
<i>Quercus petraea</i>	lieblein	Chêne rouvre	Fagacées	sols filtrants / épais / pH acide / limons ou sable / humus mull a mor	20m-40m	1/2 ombre	monoïque	glands	500-1000 ans	oui	oui	caduque		
<i>Quercus robur</i>	Linné	Chêne pédonculé	Fagacées	tous sols / argiles limon sables / humus mull	25m-35m	héliophile	monoïque	glands	500-1000 ans	oui	oui	caduque		
<i>Rhamus catharticus</i>	Linné	Nerprun purgatif	Rhamnacées	pH basique à légèrement acide / argiles / humus mull	2m-5m	héliophile ou 1/2 ombre	dioïque	drupes globuleuses rouges	faible	oui	non	caduque	2	2

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
<i>Rhamus frangula</i>	Linné	Bourdaine	Rhamnacées	sols acides / argiles / humus mull	1m-5m	héliophile ou 1/2 ombre	dioïque	petite drupes rouges	faible	oui	non	caduque		
<i>Rosa arvensis</i>	Linné	Eglantier des champs	Rosacées	pH basique ou légèrement acide / argiles / humus mull	1m-2m	1/2 ombre	hermaphrodite	fruit globuleux rouges	faible	oui	non	caduque		
<i>Rosa canina</i>	Linné	Eglantier sauvage	Rosacées	sols riches / argiles limons / humus mull	1m-5m	héliophile	hermaphrodite	cynérhodons	30 ans	oui	non	caduque	2	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Linné	Rosier rouiller	Rosacées	pH basique à neutre / argile limons / humus mull	0,5m-3m	héliophile	hermaphrodite	cynérhodons	faible	oui	non	caduque		
<i>Rosa rubrifolia</i>	Linné	Rosier à feuilles rouges	Rosacées	sols riches en calciums pH basique à légèrement acide / argiles limons / humus mull	1m-3m	1/2 ombre	hermaphrodite	cynérhodons	faible	oui	non	caduque		
<i>Salix alba</i>	Linné	Saule blanc	Salicacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / argiles limons / humus hydromull	5m-25m	héliophile	dioïque	capsule subsessiles	100 ans ou+	non	oui	caduque	3	1
<i>Salix aurita</i>	Linné	Saule à oreillette	Salicacées	sols + ou - dessaturés / pH acide / + ou - tourbeux limons / humus hydromull	1m-3m	héliophile	dioïque	capsule tomenteuse	faible	non	oui	caduque		

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
Salix caprea	Linné	Saule marsault	Salicacées	sols riches / limons argiles sables / humus mull a moder	3m- 18m	héliophile	dioïque	capsule tomentueuse	faible 40-60 ans	non	oui	caduque	3	2
Salix cinera	Linné	Saule cendré	Salicacées	sols + ou - riches / pH très variable / sables et graviers calcaires / humus mull	3m-6m	héliophile	dioïque	fruit dans une capsule	faible	non	oui même tourbe	caduque		
Salix daphnoides	Villars	Saule daphné	Salicacées	sols riches en base / sols riches en éléments nutritifs / sables et gravier calcaires / hums mull	4m- 14m	héliophile	dioïque	capsule	faible	non	oui mais filtrant	caduque		
Salix eleagnos	Scopoli	Saule drapé	Salicacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / calcaires / humus mull à hydromull	1m-8m	héliophile	dioïque	capsules glabres	faible	non	oui	caduque		
Salix nigricans	Linné	Saule noircissant	Salicacées	sols riches en calcium / pH basique à légèrement acide / argilles limons / humus mull à hydromull	1,5m- 4m	héliophile	dioïque	capsules	faible	non	oui	caduque		

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES											
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide
FEUILLUS											
Salix pentandra	Linné	Saule à 5 étamines	Salicacées	sols riches en éléments nutritifs / pH neutre à acide / tourbes argiles ou limons / humus hydromull à hydromoder	3m-12m	héliophile	dioïque	capsules glabres	faible	non	oui
Salix purpurea	Subsp.	Saule pourpre	Salicacées	sols riches en azote / pH neutre / argileux caillouteux / humus mull à hydromull	1m-6m	héliophile	dioïque	capsules	faible	non	oui
Salix triandra	Linné	Saule-amandier	Salicacées	sols riches en azote / riches en base / argiles limons sables / humus mull à hydromull	2m-10m	héliophile	dioïque	capsules glabres	faible	non	oui
Salix viminalis	Linné	Osier blanc	Salicacées	sols riches en azote / pH neutre / argiles / humus mull à hydromull	3m-10m	héliophile	dioïque	capsules tomenteuse	faible	non	oui
Sambucus nigra	Linné	Sureau noir	Caprifoliacées	sols riches en azote / limons argiles / humus mull à moder	2m-10m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	baies noires	100 ans	non	oui

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
<i>Sambucus racemosa</i>	Linné	Sureau à grappes	Caprifoliacées	sols + ou - riches / besoin d'azote temporairement / argiles / mull	1m-4m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	baies rouges	30-50 ans	non	oui	caduque	2	
<i>Sorbus aria</i>	Linné	Alisier blanc	Rosacées	sols riches / pH basique à neutre / limons caillouteux / humus mull	3m-20m	héliophile	hermaphrodite	fausses drupes (alises)	100-200 ans	oui	non	caduque	3	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Linné	Sorbier des oiseleurs	Rosacées	sols assez pauvres / pH acide / limons sables / humus mull à dysmoder	10m-20m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	fausses drupes rouges	100 ans	non	oui	caduque	3	
<i>Sorbus domestica</i>	Linné	Cormier	Rosacées	pH acide à basique / argiles siliceux / calcaires selon les régions / humus mull à xeromoder	5m-20m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	petite poire jaunâtres	faible	oui	non	caduque	3	
<i>Sorbus torminalis</i>	Linné	Alisier torminal	Rosacées	sols basiques à légèrement acide / sols calcaique / humus mull à mésotrophe	10m-20m	thermophile	hermaphrodite	fausse drupes (alises)	100 ans	oui	non	caduque	3	
<i>Tilia cordata</i>	Miller	Tilleul à petite feuilles	Tiliacées	sols riches frais et humide / argiles / humus mull	20m-30m	1/2ombre	hermaphrodite	fruits sec et globuleux	800-1000 ans	non	oui	caduque		
<i>Tilia platyphyllo</i>	Scopoli	Tilleul à grandes feuilles	Tiliacées	sols riches frais et humide / argiles / humus mull	20m-30m	1/2ombre	hermaphrodite	fruits sec et globuleux	800-1000 ans	non	oui	caduque		
<i>Ulmus carpinifolia</i>	Linné	Orme champêtre	Ulmacées	sols riches en azote / pH basique à neutre / argiles limons / humus mull	30m-35m	héliophile	hermaphrodite	sammares	400-500 ans	non	oui	caduque		
<i>Viburnum lantana</i>	Linné	Viorne flexibe	Caprifoliacées	sols riches / humide / argiles / hummus mull	1m-3m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	drupes ovoïdes rouges puis noirs	faible	non	oui	caduque	2	

LISTE DES ARBUSTES ESPECES LOCALES														
Nom latin	Nom de l'auteur	Nom vernaculaire	Famille	Type de sol	Hauteur	Exposition	Fleur	Fruit	Longévité	Zone sèche	Zone humide	Feuillage	Ligne	QT
FEUILLUS														
<i>Viburnum opulus</i>	Linné	Viorne obier	Caprifoliacées	sols riches / humide / argiles / hummus / mull	2m-4m	héliophile ou 1/2 ombre	hermaphrodite	petites baies rouges	faible	non	oui	caduque	2	
CONIFERES														
<i>Juniperus communis</i>	Subsp.	Genévrier	Cupréacées	sols argileux calcaires et mameux / argilos calcaires	4m-10m	héliophile (résiste au froid / sec)	dioïque	cônes globuleux 1 an / baies noir à 2 ans	élevée	oui	non	persistant		
<i>Pinus sylvestris</i>	Linné	Pin sylvestre	Pinacées	supporte les sols pauvres / argiles	30m-40m	héliophile	monoïque	cônes	200 ans	oui	oui	persistant		
<i>Taxus baccata</i>	Linné	If	Taxacées	sols riches chimiquement /supporte bien le calcaire et les sols rocheux, caillouteux	25m	indifférent à la lumière supporte bien l'ombre	dioïque	fruit charnu rouge vif	grande longévité	oui	oui	persistant	3	2

CHAPITRE 3

Liste des végétaux recommandés pour des toits ou façades végétalisées

Les toitures végétalisées sont mises en avant pour les avantages environnementaux qu'elles peuvent présenter en termes de protection du bâtiment, de rétention des eaux pluviales, de biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Par leur dimension esthétique et paysagère, la présence de végétaux sur les toitures constitue aussi un embellissement du cadre de vie. La relation étroite entre l'architecture, la construction et la végétalisation détermine le mode de couverture d'un toit végétal. Compte tenu de la complexité portant sur ce type de végétalisation, il est recommandé de faire appel à des professionnels dans le domaine de l'architecture, de la construction, de l'horticulture et du paysage.

Tous les végétaux indiqués ci-après ne sont que purement indicatifs. Globalement, pour Valleiry, il est recommandé d'avoir un substrat minimum de terre de l'ordre de 20cm pour développer une végétation herbacée de type semi-intensif.



ACHILLEA MILLEFOLIUM



EUPHORBIA CYPARISSIAS




SEDUM ACRE



SEDUM REFLEXUM




SEDUM SEDIFORME




SEDUM SPURIUM



SEMPERVIVUM TECTORUM



ARMERIA MARITIMA



ARMERIA JUNIPERIFOLIA




THYMUS CILIATUS


Une façade végétale est une composition réalisée à partir d'une palette de plantes vivaces et de petits ligneux, dédiées à l'installation en vertical. Le choix de la base végétale est avant tout déterminé par l'orientation et la hauteur de la façade, et l'exposition au vent et au soleil.

Compte tenu de ma relation étroite entre l'architecture, la construction et la végétalisation, il est recommandé de faire appel à des professionnels dans le domaine de l'architecture, de la construction, de l'horticulture et du paysage.

Tous les végétaux indiqués ci-après ne sont que purement indicatifs.




ACAENA MICROPHYLLA



PHLOX BOREALIS



AJUGA REPTANS



PETRORHAGIA SAXIFRAFA




ANACYCLUS CLAVATUS



AZORELLA TRIFURCATA



BERGENIA CORDIFOLIA



DIANTHUS DELTOÏDES



GLECHOMA HEDERACEA



PARONYCHIA

CHAPITRE 4

Liste des espèces invasives

**ACER NEGUNDO***Erable négundo (Aceracées)*

Type de sol : sol bien drainé / riche / frais de préférence / tolère le calcaire / ne supporte pas le chlore
 Hauteur : 9 m - 20 m / Exposition : héliophile / 1/2 ombre et ombre / Fleur : dioïque / Fruit : disamares / Longévité : 80 - 90 ans / Feuillage : caduque

**AMORPHA FRUTICOSA***Faux indigo du désert (Fabacées)*

Type de sol : sol pauvre / bien drainé / acides ou neutre ou alcalins
 Hauteur : 2 m - 3 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Zone humide et sèche / Feuillage : caduque

**ARTEMISIA VERLOTIORUM***Armoise des frères Verlot (Asteracées)*

Type de sol : sols riches en nutriments / humidité et pH moyens
 Hauteur : 0.5 m - 2 m
 Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Feuillage : caduque

**AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA***Ambrosie à feuilles d'armoise (Asteracées)*

Type de sol : tout sols / sur sol riche elle buissonne / sur sol sec elle se porte plus dressée
 Hauteur : 0.3 - 1.5 m / Exposition : héliophile / 1/2 ombre et ombre / Fleur : monoïque / Fruit : akènes / Feuillage : caduque

**AILANTHUS ALTISSIMA***L'Ailante glanduleux (Simarubacées)*

Type de sol : sol ordinaire / léger / acide neutre ou acalun / sec ou frais / pauvre ou fertile / Hauteur : 20 m - 25 m
 Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : dioïque / Fruit : samares ailées / Longévité : 50 ans / Feuillage : caduque

**SYMPHYOTRICHUM NOVAE-ANGLIAE***Aster de la Nouvelle-Angleterre (Asteracées)*

Type de sol : sol profond / fertile / neutre / frais à humide
 Hauteur : 1 m - 1.8 m
 Exposition : héliophile / Fruit : akènes / Zone humide / Feuillage : caduque



SYMPHYOTRICHUM NOVAE-BELGII
Aster de la Nouvelle-Belgique
(Astéracées)

Type de sol : sol drainé / fertile / humide
Hauteur : 0.3 m - 0.5 m
Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : akènes / Zone humide / Feuillage : caduque



BUDDLEIA DAVIDII
Arbre aux papillons
(Buddleiacées)

Type de sol : tout sols, même pauvres et calcaires
Hauteur : 2 m - 4 m / Exposition : héliophile et 1/2 ombre / Fruit : capsules sphériques / Feuillage : caduque



BUNIAS ORIENTALIS
Roquette d'Orient (Brassicacées)

Hauteur : 0.3 m - 1.2 m
Exposition : héliophile
Fleur : hermaphrodite
Fruit : silique



AUBRIETA DELTOIDEA
Aubrieta à delta
(Brassicacées)

Type de sol : sol moyennement riche / drainé / plutôt alcalin
Hauteur : 0.1 m - 0.15 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Longévité : 3 - 4 ans / Feuillage : persistant ou caduque



BIDENS FRONDOSA
Bident feuillu (Astéracées)

Type de sol : sol humide / sableau / gravier
Hauteur : 0.3 m - 1.8 m
Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : akène / Zone humide / Feuillage : caduque



CONYZA CANADENSIS
Conyze du Canada (Astéracées)

Hauteur : 0.4 - 0.8 m
Exposition : héliophile
Fleur : hermaphrodite
Fruit : akène



CORNUS SERICEA
Cornouiller soyeux (Cornacées)

Type de sol : tout sol / riche / légèrement acide / frais et humide
Hauteur : 2 m - 3 m / Exposition : 1/2 ombre / Fruit : globuleux blancs / Feuillage : caduque



CARPOBROTUS ACINACIFORMIS
Doigt-de-sorcière (Aizocacées)

Type de sol : sableux / sec / pauvre / chargé en sels
Hauteur : 0.2 m - 0.4 m / Exposition : héliophile / Fruit : figue comestible / Zone sèche / Feuillage : persistant



CREPIS NEMAUSENSIS
Sancta (Astéracées)

Habitat : lisière de forêt / alpages et pâturages
Hauteur : 0.1 m - 0.4 m / Exposition : héliophile / Feuillage : caduque



CORTADERIA SELLOANA
Herbe des pampas (Poacées)

Type de sol : indifférent humide ou sec / peu fertile ou sablonneux / chargé en sels
Hauteur : 2 - 3 m / Exposition : héliophile / Fruit : petites capsules / Feuillage : persistant



CARPOBROTUS EDULIS
Ficoïde comestible (Aizocacées)

Type de sol : sableux / sec / pauvre / chargé en sels
Hauteur : 0.1 m - 0.3 m / Exposition : héliophile / Fruit : figue comestible / Zone sèche / Feuillage : persistant



CYPERUS ESCULENTUS
Amande de terre (Cyperacées)

Type de sol: Riche en humus / léger / pH neutre
Hauteur : 0.25 m - 0.4 m / Exposition : héliophile / Plante comestible / Zone humide / Feuillage : persistant

**DUCHESNEA INDICA***Fraisier à fleurs jaunes (Rosacées)*

Type de sol : tout sols / acide / neutre / alcalin / pauvre ou fertile / sec ou frais

Hauteur : 0.1 m - 0.12 m

Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : faux fruit rouge brillant ressemblant à une fraise

/ Feuillage : semi-caducue

**ELODEA NUTTALLII***Elodée de Nuttall (Hydrocharitacées)*

Type de sol : milieu aquatique sous 30 - 150 cm d'eau

Hauteur : plusieurs mètres /

Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : staminées /

Feuillage : semi-persistant

**ERIGERON ANNUUS***Aster annuel (Asteracées)*

Hauteur : 0.3 m - 1 m

Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : akène

**ELODEA CANADENSIS***Elodée du Canada (Hydrocharitacées)*

Type de sol : milieu aquatique sous 30 - 150 cm d'eau

Hauteur : 1 m / Exposition :

héliophile / Feuillage : semi-persistant

**EPILOBIUM ADENOCaulon***Epilobe à tige glanduleuse (Onagracées)*

Habitat : littoral / bords de rivières / fossés / clairières / friches

Hauteur : 0.3 m - 1.2 m

Exposition : 1/2 ombre / Fruit : capsule tubulaire / Zone humide

**HERACLEUM MANTEGAZZIANUM***Berce du Caucase (Asteracées)*

Plante de marais

Hauteur : 4 - 5 m

Exposition : héliophile / Fleur : hermaphrodite / Fruit : akène / Zone humide



HELIANTHUS TUBEROSUS
Patate de Virginie (Asteracées)

Type de sol : sol indifférent même pauvre / drainé / léger / sablonneuse / humifère
Hauteur : 1.5 m - 2.5 m / Exposition : héliophile et 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Feuillage : caduque



LONICERA JAPONICA
Chèvrefeuille du Japon (Caprifoliacées)

Type de sol : riche/ humifère / frais / drainé
Hauteur : 5 m (grimpant) / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Feuillage : persistant ou semi-persistant



LUPINUS POLYPHYLLUS
Lupin des jardins (Fabacées)

Type de sol : neutre ou légèrement acide / léger ou argileux si drainé / légèrement sec ou frais ou humide
Hauteur : 0.6 m - 1 m / Exposition : héliophile / 1/2 ombre / Feuillage : caduque



LONICERA HENRYI
Chèvrefeuille de Henry (Caprifoliacées)

Type de sol : humifère / frais
Hauteur : 5 m (grimpant) / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Feuillage : persistant



LUDWIGIA GRANDIFLORA
Ludwigie à grandes fleurs (Onagracées)

Type de sol : plante aquatique / acide ou neutre ou alcalin
Hauteur : 0.4 m - 0.6 m au dessus de la surface, plusieurs mètres pour les tige immergées / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : capsules velus / Zone humide/ Feuillage : semi-persistant



IMPATIENS BALFOURII
Impatiente de Balfour (Balsaminacées)

Type de sol : frais / riche en humus / fertile à riche / acide ou neutre
Hauteur : 0.60 m - 1.5 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre à l'abri du vent / Fruit : petites gousses déhiscentes / Feuillage : caduque



SOLIDAGO GIGANTEA
Solidage géant (Asteracées)

Type de sol : humide / bords de rivières

Hauteur : 1.2 m / Exposition : héliophile / Fruit : akène / Fleur : hermaphrodite / Feuillage : caduque



LYSICHITON AMERICANUS
Arum bananier jaune (Aracées)

Type de sol : sol ordinaire / humifère / argileux sans trop de calcaire / marécageux

Hauteur : 1 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Zone humide / Feuillage : caduque



PRATHENCISSUS INSERTA
Vigne-vierge commune (Vitacées)

Type de sol : drainé / humifère / riche

Hauteur : 20 m - 30 m (grimpant) / Exposition : héliophile / 1/2 ombre / ombre / Fruit : petites baies / Feuillage : caduque



SOLIDAGO CANADENSIS
Solidage du Canada (Asteracées)

Type de sol : sec ou frais / acide ou neutre ou alcalin ou calcaire / pauvre ou fertile

Hauteur : 1 m - 1.5 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : akène / Fleur : hermaphrodite / Feuillage : caduque



MAHONIA AQUIFOLIUM
Mahonia à feuilles de houx (Berberidacées)

Type de sol : assez riche ou fertile / humifère / drainé / frais / acide ou neutre ou alcalin / supporte le calcaire

Hauteur : 1 m - 2 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : baies globuleuses bleu-noir pruiné / Feuillage : persistant



PAULOWNIA TOMENTOSA
Arbre d'Anna Paulowna (Scrophulariacées)

Type de sol : bien drainé / fertile

Hauteur : 10 - 20 m / Exposition : héliophile à l'abri du vent / Fleur : hermaphrodite / Fruit : capsules déhiscentes vertes / Feuillage : caduque



PHYTOLACCA AMERICANA
Epinard de Cayenne
(Phytolaccacées)

Type de sol : tous même
argileux / plutôt riche / frais /
sableux / légèrement acides
Hauteur : 3 m - 4 m / Exposition
: héliophile ou 1/2 ombre / Fruit
: grappes de petites baies
juteuses toxiques / Feuillage :
caduque



POLYGONUM POLYSTACHIUM
(Polygonacées)

Type de sol : acide ou calcaire /
riche / frais / humide
Hauteur : 1.2 - 1.8 m / Exposition
: héliophile ou 1/2 ombre / Fleur
: hermaphrodite



PRUNUS SEROTINA
Cerisier tardif (Rosacées)

Hauteur : 20 m / Exposition :
héliophile ou 1/2 ombre / Fruit
: petites baies rouge foncées
comestibles / Feuillage :
caduque



PHYTOLACCA ESCULENTA
(Phytolaccacées)

Hauteur : 0.5 m - 2 m / Exposition
: héliophile ou 1/2 ombre / Fruit
: grappes de petites baies
juteuses toxiques / Feuillage :
caduque



PRUNUS LAUROCERASUS
Laurier-amandier (Rosacées)

Type de sol : frais / drainé /
craint le calcaire
Hauteur : 3 m - 8 m / Exposition
: héliophile ou 1/2 ombre ou
ombre / Fruit : petites drupes
ovoïdes et aigües / Feuillage :
persistant



OENOTHERA BIENNIS
Onagre bisannuelle
(Balsaminacées)

Type de sol : léger / drainé /
frais ou sec / acide ou neutre ou
alcalin / fertile ou pauvre
Hauteur : 0.80 m - 1.2 m /
Exposition : héliophile ou
1/2 ombre / Fruit : capsules
déhiscentes

**OXYCOCCUS MACROCARPUS**

Canneberge à gros fruits
(Ericacées)

Type de sol : sol léger / humifère
/ sans trop de calcaire / frais à
humide

Hauteur : 1 m / Exposition :
héliophile / ombre / Fruit : baies
rouges comestibles / Feuillage :
persistant

**REYNOUTRIA SACHALINENSIS**

Renouée de Sakhaline
(Polygonacées)

Type de sol : tous mais préfère
humide

Hauteur : 1 m - 2 m / Exposition
: héliophile / 1/2 ombre / Fleur :
hermaphrodite / Fruit : akène /
Feuillage : caduque

**ROSA RUGOSA**

Rosier rugueux (Rosacées)

Type de sol : tout type de sols
/ plutôt frais / bien drainé /
préférence riche / accepte sols
lourds / pauvres / sablonneux


Hauteur : 1.2 m - 2 m
Exposition : héliophile /
Fleur : hermaphrodite / Fruit
: cynorhodons charnus,
sphérique, aplatis / Feuillage :
caduque

**REYNOUTRIA JAPONICA**

Renouée du Japon
(Polygonacées)

Type de sol : tous mais préfère
humide

Hauteur : 2 m / Exposition :
héliophile / 1/2 ombre / Fleur :
hermaphrodite / Zone humide /
Feuillage : caduque

**RHUS TYPHINA**

Sumac vinaigrier (Anacardiacees)

Type de sol : frais / drainé /
plutôt riche même calcaire

Hauteur : 4 m - 7.5 m
Exposition : héliophile /
Feuillage : caduque

**RUDBECKIA LACINIATA**

Rudbeckia laciné (Asteracées)

Type de sol : ordinaire / pas trop
sec à frais / pas trop de calcaire
ni trop acide

Hauteur : 0.8 m
Exposition : héliophile /
Feuillage : caduque

**RUBUS AMERICANUS***Ronce des jardins (Rosacées)*

Type de sol : riche / frais / huide
 Hauteur : 0.15 m / Exposition : 1/2 ombre / Fruit : globuleux rouges comestibles / Zone humide / Feuillage : caduque

**SEDUM HISPANICUS***Orpin d'Espagne (Crassulacées)*

Type de sol : drainant / pH neutre à basique / ne craint pas le calcaire / sec à normal
 Hauteur : 0.04 m - 0.1 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Feuille : persistante

**SENECIO INAEQUIDENS***Séneçon du Cap (Asteracées)*

Type de sol : acide / non argileux
 Hauteur : 0.3 m - 1.5 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : akène / Fleur : hermaphrodite / Feuille : persistante

**RUMEX CONFERTUS***Oseille (Polygonacées)*

Hauteur : 1 m - 2 m / Fleur : hermaphrodite / Feuillage : caduque

**SEDUM SPURIUM***Orpin bâtard (Crassulacées)*

Type de sol : rocaille / pauvre
 Hauteur : 0.05 m / Exposition : héliophile / Feuille : semi-persistante

**SENECIO RUPESTER***Séneçon des rochers (Asteracées)*

Hauteur : 0.1 m - 0.3 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fruit : akène / Fleur : hermaphrodite

**ROBINIA PSEUDOACACIA**

Robinier faux-accacia (Fabacées)

Type de sol : drainé / petite préférence riche et légèrement humide

Hauteur : 20 - 25 m

Exposition : héliophile à l'abri du vent / Fruit : gousses aplaties /

Longévité : 300 ans / Feuille : caduque

**LONICERA PERICLYMENUM**

Chèvrefeuille des bois (Caprifoliacées)

Type de sol : sols + ou - pauvres / pH acide / argile / humus mull
pH n acide à légèrement acide / argies / humus mull

Hauteur : 2 m - 4 m / Exposition : héliophile ou 1/2 ombre / Fleur : hermaphrodite / Fruit : baies ovoïde rouge / Longévité : 40 ans / Zone humide / Feuillage : caduque

Certaines xénophytes, invasives ou envahissantes présentent un véritable danger :

- Danger pour la santé humaine: allergies notamment (Exemples Berce du Caucase, Ambroisie)
- Danger pour l'économie: "mauvaises herbes" tenaces dans les cultures, envahissement d'étangs, etc. (Exemples Elodées, Jussies, Myriophylles)
- Danger pour l'environnement: envahissement de zones naturelles, disparition d'espèces et de milieux indigènes originaux (Exemples Solidage géante, Buddléia, Sèneçon du Cap)

Pour nombre d'entre elles, le danger qu'elles représentent n'est apparu que tardivement et a posteriori.

LISTE DES PLANTES INVASIVES

Acer negundo - Érable negundo - (Aceraceae)
Ambrosia artemisiifolia - Ambroisie à feuilles d'armoise- (Asteraceae)
Amorpha fruticosa - Faux indigo du désert ou Amorpha - (Fabaceae)
Ailanthus altissima - L'Ailante glanduleux - (Simarubaceae)
Artemisia verlotiorum - Armoise des frères Verlot - (Asteraceae)
Symphyotrichum novae-angliae – Aster de la Nouvelle-Angleterre - (Asteraceae)
Symphyotrichum novi-belgii - Aster de la Nouvelle-Belgique - (Asteraceae)
Aubrieta deltoidea - Aubriétia à delta - (Brassicaceae)
Buddleja davidii - Arbre aux papillons - (Buddlejaceae)
Bidens frondosa - Bident feuillu - (Asteraceae)
Bunias orientalis - Roquette d'Orient - (Brassicaceae)
Conyza canadensis Conyze du Canada - (Asteraceae)
Cornus sericea - Cornouiller soyeux - (Cornaceae)
Cortaderia selloana - Herbe des pampas- (Poaceae)
Carpobrotus acinaciformis - Doigt-de-sorcière - (Aizoaceae)
Carpobrotus edulis - Ficoïde comestible - (Aizoaceae)
Duchesnea indica - Fraisier à fleurs jaunes - (Rosaceae)
Crepis nemausensis ou synonyme Crepis sancta subsp. Sancta - (Asteraceae)
Cyperus esculentus - Amande de terre - (Cyperaceae)
Elodea canadensis - Élodée du Canada - (Hydrocharitaceae)
Elodea nuttallii - Élodée de Nuttall - (Hydrocharitaceae)
Epilobium adenocaulon ou synonyme Epilobium ciliatum - Épilobe à tige glanduleuse - (Onagraceae)
Erigeron annuus - Aster annuel - (Asteraceae)
Heracleum mantegazzianum - Berce du Caucase - (Apiaceae)
Helianthus tuberosus - Patate de Virginie - (Asteraceae)
Lonicera henryi - Chèvrefeuille de Henry - (Caprifoliaceae)
Lonicera japonica - Chèvrefeuille du Japon - (Caprifoliaceae)
Ludwigia grandiflora - Ludwigie à grandes fleurs - (Onagraceae)
Lupinus polyphyllus - Lupin des jardins - (Fabaceae)
Impatiens balfourii - Impatiente de Balfour- (Balsaminaceae)
Impatiens glandulifera - Impatiente de l'Himalaya - (Balsaminaceae)
Impatiens parviflora - Impatiente à petites fleurs- (Balsaminaceae)
Lysichiton americanus (Araceae)

Mahonia aquifolium - Mahonia à feuilles de houx- (Berberidaceae)
Parthenocissus inserta - Vigne-vierge commune - (Vitaceae)
Paulownia tomentosa - Arbre d'Anna Paulowna - (Scrophulariaceae)
Phytolacca americana - Épinard de Cayenne - (Phytolaccaceae)
Phytolacca esculenta (Phytolaccaceae)
Polygonum polystachium (Polygonaceae)
Prunus laurocerasus - Laurier-amandier - (Rosaceae)
Prunus serotina - Cerisier tardif - (Rosaceae)
Oenothera biennis - Onagre bisannuelle - (Onagraceae)
Oxycoccus macrocarpus - Canneberge à gros fruits - (Ericaceae)
Reynoutria japonica - Renouée du Japon - (Polygonaceae)
Reynoutria sachalinensis - Renouée de Sakhaline - (Polygonaceae)
Rhus typhina- Sumac vinaigrier - (Anacardiaceae)
Robinia pseudoacacia - Robinier faux acacia ou Acacia - (Fabaceae)
Rosa rugosa - Rosier ruqueux - (Rosaceae)
Rudbeckia laciniata - Rudbeckia lacinié - (Asteraceae)
Rubus armeniacus - Ronce des jardins - (Rosaceae)
Rumex confertus - Oseille - (Polygonaceae)
Sedum hispanicum - Orpin d'Espagne - (Crassulaceae)
Sedum spurium - Orpin bâtard - (Crassulaceae)
Senecio inaequidens - Sénéçon du Cap - (Asteraceae)
Senecio rupester - Sénéçon des rochers - (Asteraceae)
Solidago gigantea - Solidage géant - (Asteraceae)
Solidago canadensis - Solidage du Canada - (Asteraceae)

Source – Luc Mery – Apollon 74